

Внимание! Новые продукты от Webasto!

Предпусковые подогреватели нового поколения

Webasto Thermo Top Evo 4

Новый пульт дистанционного управления для подогревателей Thermo Top с разрешенной в России частотой – **Telestart T91**



Webasto Thermo Top Evo 4 – подогреватель нового поколения, пришедший на смену мировому бестселлеру Thermo Top E.

Thermo Top Evo воплотил в себе все современные разработки компании Webasto.

По сравнению со своим предшественником подогреватель Thermo Top Evo:

- компактнее и легче
- быстрее запускается
- имеет улучшенную систему защиты от разряда аккумулятора
- эффективнее прогревает салон
- надежней
- специально разработан для российских условий
- быстрее и проще устанавливается в автомобиль + предлагается более широкий ассортимент кронштейнов

	Thermo Top Evo 4	Thermo Top E
Размеры	218 x 91 x 147 мм	214 x 105 x 163 мм
Время запуска	Бензиновый: 30 сек Дизельный: 90 сек	Бензиновый: 90 сек Дизельный: 100 сек
Вес	2,1 кг	2,9 кг
Отключение при низком напряжении	10,2 В в течение 20 сек 11 В после первых 20 сек	9,8 В

Сравнение эффективности работы разных подогревателей на автомобиле VW Golf при температуре -10°C:

Время	Thermo Top Evo 4	Thermo Top E
10 мин		
15 мин		
20 мин		
30 мин		

Время	Thermo Top Evo 4	Thermo Top E
10 мин	Антифриз: 48 °C На лобовом стекле: 15.8 °C В районе головы: 2.64 °C	Антифриз: 40 °C На лобовом стекле: 13.5 °C В районе головы: 2.2 °C
15 мин	Антифриз: 52 °C На лобовом стекле: 21,2 °C В районе головы: 6,6 °C	Антифриз: 44 °C На лобовом стекле: 19.7 °C В районе головы: 5.7 °C
20 мин	Антифриз: 54 °C На лобовом стекле: 24.7 °C В районе головы: 9.21 °C	Антифриз: 46 °C На лобовом стекле: 22.8 °C В районе головы: 8.6 °C
30 мин	Антифриз: 58 °C На лобовом стекле: 29.4 °C В районе головы: 13.3 °C	Антифриз: 50 °C На лобовом стекле: 28 °C В районе головы: 12.8 °C

Розничная цена - 29 750 руб. с НДС

Thermo Top E бензин 9015855A	→	Thermo Top Evo 4 бензин 1318017A
Thermo Top E дизель 9015857A	→	Thermo Top Evo 4 дизель 1318018A

Комплект поставки Thermo Top Evo:



Отопитель поставляется вместе с комплектующими, необходимыми для установки, так же как и в случае с Thermo Top C, однако, есть ряд существенных отличий:


Штуцеры основного блока отопителя могут быть установлены в удобном для дальнейшего подключения шлангов положении



Циркуляционный насос может быть установлен отдельно или вместе с блоком отопителя.



Шланг №126840 диаметром 20мм, поставлявшийся вместе с Thermo Top C заменен на шланг №1314856, который имеет диаметр 18мм и не имеет загибов.



126840

1314856

В комплект Thermo Top Evo добавлены штуцеры для поворота жидкостного шланга



В комплект Thermo Top Evo добавлены термостойкие кольца для выхлопного патрубка



В комплект Thermo Top Evo добавлен монтажный уголок



Теперь доступны новые кронштейны для установки отопителя: горизонтальный, вертикальный и составной (не входят в основной комплект поставки).



131399A



1313986A



1315851A

Webasto Telestart T91 – обновленный пульт дистанционного управления с разрешенной для использования в России частотой и изменённым символом кнопки включения (комбинированный символ обогрева и вентиляции)

Номер для заказа - 9028761A

Розничная цена - 9 950 руб. с НДС



Возможности Telestart T91:

- включить/выключить предпусковой подогреватель на расстоянии до 1000 м (прямой видимости)
- изменить время до автоматического отключения
- включить/выключить режим вентиляции